Nebbiolo Lampia

INRA Collection Vassal-Montpellier

1240Mtp4

Cl 4P25A13
Nebbiolo Lampia
1240Mtp4

4-25 A 13 (+)

Nebbiolo Lampia

4-25 A 13

Nebbiolo Lampia












1240

DESIGNATION Nebbiolo Lampia

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 13

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 8-8-74
Date de Maturité : 4-9-74 X +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 18

BAIE : TG - G - M - P 15x13
disc. - Sph. - ell. - ov. lgt
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N rougeâtre
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2
s3 } f avec pépins - apyrène
s4
s5 8 JUS : inc. - coloré

---

Italie 1240

DESIGNATION : Nebbiolo Lampia

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 13°

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - ~~couché~~

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 9-9 75 x+4

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 1

---

1240

DESIGNATION : Nebbiolo Lampia

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 13

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 31-8 76 X +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 15

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2
s3 } f avec pépins - apyrène
s4 JUS : inc - coloré
s5 16

Année : 1966
Emplacement .1.4P25 A13........ Désignation ...Nebbiolo Lampia..

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 3 x | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 g | | | | | | | | | |
| 4 g | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 x | | | | | | | |

D le 1-3-66 -11

Année / 1968
Emplacement ......4.25 A13......... Désignation .Nebbiolo..Lampia

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.3 | 16.3 | | | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 x | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 1 x | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 2 x | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2 x | | | | |

D le 15-3-68 -9

Année / 1969

Emplacement ...4.25A13..... Désignation ..Nebbiolo Lampia

| | Nombre total | DatES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3. | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | ~~f~~ | | | | | | |
| 5 | 4 | 2 | | | | | |

D. le 18.3.69

-5

Désignation : Nebbiolo Lampia
Emplacement : 4.25 A 13 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) ou - cotonneux (9)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9)

44 - blanches (0) 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) 2e 3e - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Calvo
Mai 65

(7)

Désignation : Nebbiolo Lampia

Emplacement : 4.25 A 13 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1e - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : Nebbiolo Lampia
Emplacement : 4.25A13 2.1

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. léger
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 léger à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : Nebbiolo Lampia
Emplacement : 4.25A13 a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 4.25 A 13 A-5

Désignation : Nebbiolo Lampia

## GRAPPE

19

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE

15

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins 8

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (légt-) ou non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION : Nebbiolo Lampia
EMPLACEMENT : 4 25 A 13 1.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......7......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) ½, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 1240.03 Désignation : Nebbiolo Lampia

Origine :

Emplacement : 4-25-A13

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3).
9 - $L_1/L$ .......................... (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ .......................... (1) - (2).
11 - Lobes .......................... 1 - (3) - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ................ (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ................ 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ............. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ....... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ................. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 72